

Einherji ehf
Mýrum 15
450 Patreksfjörður

Reykjavík, 7. janúar 2020
UST201901-293/H.E.
08.12.02

Efni: Lokunareftirlit, 16. 10. 2019, hjá fiskeldi Einherja, Ósafirði.

Þann 16. október sl. fór fram lokunareftirlit í fiskeldi Einherja, Ósafirði. Staðfest var að engin starfsemi á sér stað í stöðinni og kvíar hafa verið fjarlægðar. Rekstraraðila var leiðbeint um að sækja um niðurfellingu starfsleyfis.



Halla Einarsdóttir

Virðingarfyllst



Hulda Soffia Jónasdóttir

Afrit: Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis

EFTIRLITSSKÝRSLA

Einherji ehf. Ósafirði



Dags eftirlits	16.10.2019	Ábyrgðarmaður eftirlits	Halla Einarsdóttir
Fyrirtæki	Einherji ehf.	Eftirlitsmaður	Halla Einarsdóttir
Heimili	Mýrar 15	Tegund eftirlits	Lokunareftirlit
Kennitala	560503-2450	Flokkur	Fiskeldi
Fulltrúi fyrirtækis	Ólafur H. Haraldsson	ÍSAT nr.	03.21.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	65°31,648 2350,50227

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Farið var í lokunareftirlit í fiskeldi Einherja ehf. í Ósafirði og staðfest að engin starfsemi er til staðar. Starfsleyfi útgefið af Heilbrigðisnefnd Vestfjarða er í gildi til 6. febrúar 2021

Kvía hafa verið fjarlægðar en tvær baujur og lína var enn í firðinum. Fjarlægja þarf þann búnað svo stofnunin geti fallist á niðurfellingu starfsleyfisins. Rekstraraðila var leiðbeint um niðurfellingu starfsleyfis og eyðublað þess efnis afhent í eftirlitinu.

UMFANG EFTIRLITS

Staðfest var að engin starfsemi er til staðar en starfsleyfi fyrir land- og kvíaeldi útgefið af Heilbrigðisnefnd Vestfjarða er í gildi til 6. febrúar 2021.

Tveimur kvíum sem voru í eigu fyrirtækisins hefur verið ráðstafað til annars fiskeldis.

Engin ummerki voru á svæðinu um starfsemina fyrir utan tvær baujur og línu úti í firðinum sem rekstraraðili sagðist hafa notað til kræklingaeldis. Þeirri vinnslu hefur jafnframt verið hætt og kvaðst rekstraraðili ætla að fjarlægja búnaðinn.

Kynnt var fyrir rekstraraðila að þegar staðfesting myndi berast um að eftirstandandi búnaður hafi verið fjarlægður væri unnt að sækja um niðurfellingu starfsleyfis. Umsóknarblað þess efnis var sent í kjölfar eftirlitsins.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 07.01.2020


Halla Einarsdóttir