

Yfirlit yfir sýni og samsetningu þeirra úr Draugagili á starfstíma urðunarstaðarins.

Sýni frá 2012 og síðar eru hluti af fyrirmælum vegna vöktunar á urðunarstaðnum eftir lokun hans.

Mælingar/starfsleyfi	Cadmíum (Cd)	Krómm (Cr)	Blý (Pb)	Járn (Fe)	Sink (Zn)	Kopar (Cu)	COD	NO3N	NH4N	Hg	Þurrefni	Skýringar/athugasemdir
Dags mælinga												
06.04.1992 -A-	< 0,005		< 0,02	1,44							78,7	Sandur, ákvörðun þungmálma
06.04.1992 -B-	< 0,005		< 0,02	1,71							94,5	Sandur, ákvörðun þungmálma
21.ágú.92										EM		Mæling á kvikasilfri. Niðurstaða "ekki mælanlegt"
14.nóv.94	< 0,02	< 0,05	< 0,3	0,3	0,2	< 0,05	9					
8.12.2004*	0,0013	< 0,001	0,000683		0,427	< 0,002		EM	0,013	0,000069		* Sýnin eru með mælieiningunni "mikrogröm" og eru því sett fram sem "millilítrar" vegna samanburðar við eldri sýni (1/1000)
2.11.2009*	0,000189	0,0035	< 0,0006	3,69	0,49	0,0047				< 0,00002		og til samanburðar við starfsleyfiskröfur
1.10.2012*	<0,00005	<0,0009	<0,0005		0,213	0,00205	<10		0,19	<0,00002		
25.09.2013*	0,000548	0,00276	0,00569		1,09	0,0411	<10		<0,50	<0,00002		
30.09.2014*	<0,00005	<0,0009	<0,0005		0,118	0,00175	90		0,216	<0,00002		
29.09.2015*	<0,00005	<0,0009	<0,000563		0,0628	0,00763	28		<0,05	<0,00002		
28.09.2016*	<0,00005	<0,0009	<0,0005		0,112	0,00125	<10		0,208	<0,00002		
Starfsleyfi útg. 3/3/2005	0,02	0,1	0,15		1,2	0,6				0,002		Mælingarmörk
Starfsleyfi útg. 3/3/2005	0,3	2,5	3		15	30				0,03		Losunarmörk
Starfsleyfi útg. 13/12/2000	0,1	0,5	0,5		1	0,5	200	50	10	0,05		Losunarmörk

Sýni stenst mælingarmörk

