

Umhverfisstofnun

Grænt bókhald vegna ársins 2008

Fyrirtæki: Rifós hf.

7.4.2009


Dagsetning

Hilfa Karlsson

Undirskrift

Grænt bókhald fyrir árið: 2008

1. Almennt um starfsemina

| | Texti |
|---|---|
| 1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala | Rifós hf. 5006922869 |
| 1.2. Heimilis- og pósthfang höfuðstöðva | Við Lónin Kelduhverfi 671 Kópasker |
| 1.3. Heimilis- og pósthfang annarra starfsstöðva | Engar aðrar starfsstöðvar |
| 1.4. GPS hnit allra starfsstöðva | Hafa ekki verið sett |
| 1.5. Nafn forstjóra/ábyrgðaraðila | Framkvæmdastjóri, Hlífur Karlsson |
| 1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða | Guðmundur Héðinsson, Þórarinn Már Þórarinnsson |
| 1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins | Guðmundur Þórarinnsson stj.form. Guðný H. Björnsdóttir, Evert Kr. Evertsson |
| 1.8. Fyrirtækjaflokkur | fiskeldi |
| 1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi? | Já |
| 1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til | Gefið út 19 apríl 2000-20 apríl 2010 |
| 1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila | Hollustuvernd mengunarvarnir. Hollustuvernd |
| 1.12. Tímabil græns bókhalds | |
| 1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísa má í viðhengi) | Framleiðsla með hefðbundnum hætti |
| 1.14. Yfirlýsing stjórnar | |
| 1.15. Undirskrift endurskoðanda |  |

GÍSLI G. AUÐUNSSON, LÆKNIR
M.CI.Sc., SÉRFR. Í HEIMILISLÆKNINGUM
LÆKNISNR: 0920 KT: 050137-4229

2. Hráefnis og auðlindanotkun

| | Hvar í fyrirtækinu? | Magn | Magn | Eining |
|---|-----------------------------|------|------|--------|
| 2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst) | Seiðastöð, kvíar, sláturhús | 12 | | 9 |
| 2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst) | 1 | | | 1 |
| 2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst) | Seiðastöð | 3 | | ha. |
| | Sláturhús og fódurskemma | 5 | | ha. |
| | Lónin | 5,2 | | ha. |

Almennt

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2.4. Raforkunotkun | Heildarnotkun | | 284.057 kws. |
| 2.5. Oliunorkun | Bensín, hráolía | 4827 | 12875 ltr. |
| | Smurolíur, Essolube04-20 | | 139 ltr. |
| | Ísvari, frostlögur | | 15 ltr. |
| | Nótamálning | frá fyrra ári | 500 ltr. |
| | White sprit | | ekkert keypt á þessu á ltr. |
| | Ymsar olíur | | 9 ltr. |
| 2.6. Gasnotkun | engin | | |
| 2.7. Notkun jarðhitavatns og jarðgufu | | | |
| 2.8. Notkun á köldu vatni | seiðastöð | | 100 l/sec |
| 2.9. Notkun á sjó | | | 8 l/sec |
| 2.10. Heildarhráefnisnotkun | | | |
| 2.11. Notkun á innfluttu hráefni | | | |
| 2.12. Notkun eitrefna & hættulegra efna | Formalín, seiðastöð | | 50 ltr. |
| 2.13. Notkun umbúða og þökkunarefnis | Sl.hús Kassar, lok.pokar, mottur | | 22640 stk. |
| | Vörubretti | | 400 |
| 2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla | 1 bifreið, 2 lyftarar, 2 bátar | | 5 |
| 2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun | Dúndur froðuhr. | 20 | 420 ltr. |
| | Handþv. og sótthr.efni | 5 | 20 ltr. |
| | Klór 15% | 5 | 25 ltr. |
| | TK-940 | 21 | 420 ltr. |
| | TK-17 klórkvöða | 1 | 20 ltr. |
| | TK OXOGEL klórkv. | 1 | 20 ltr. |
| | TK Actigel/TS sótthr.T-cip | 20 | 70 ltr. |

3. Áhrifaþættir og losun

| Losun efna og meðhöndlun úrgangs | Efnisheiti eða lýsing | Magn (bókhaldsár) | Magn (meðalár) | Eining per tonn |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 3.1. Losun efna í andrúmsloft | CO ² frá vinnuvélum | ? | ? | ? |

Almennt

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|------|
| 3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó | | | | |
| 3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags | Ekki losað í holræsakerfi | | | |
| 3.4. Magn úrgangs til förgunar | 45-55 tonn slög | 45-55 | 50-60 | 10% |
| 3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu | Plastumbúðir utan af föðri | 1500-2000 kg | 1500-2000 kg | 0,01 |
| 3.6. Magn spilliefna til förgunar | 410 ltr. Úrgangsolía | | | |
| 3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum | | | | |

| Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum | Heiti eða lýsing | Aldur (fyrsta notkunarár) | Ástand |
|--|--|------------------------------|--------|
| 3.8. Fráveitukerfi eða skólprör (þar sem við á) | Skólprör í settjarnir | | |
| 3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á) | settjarnir | | |
| 3.10. Fituskiljur (þar sem við á) | Í sláturhúsi | | |
| 3.11. Oliuskiljur (þar sem við á) | nei | | |
| 3.12. Rotþrær (þar sem við á) | Við seiðastöð, sláturhús, fóðurskemmu | | |
| 3.13. Olíu/bensínafgreiðslubúnaður (þar sem við á) | Handdælur | | |
| 3.14. Oliugeymar (þar sem við á) | 1 f/bensín 1 f/olíu 1100 hvor | 1994-1996 | gott |
| 3.15. Varaafsstöð (þar sem við á) | Við seiðastöð, | 1995 | gott |
| 3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á) | Kælir í sláturhúsi | | |
| 3.17. Lofthreinsibúnaður (þar sem við á) | nei | | |
| 3.18. Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á) | Bio Mest blandað í slógtank og niðurföll | | |
| 3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á) | Heyrnarhlífar | | |
| 3.20. Annar búnaður er snertir mengunarvarnir | | | |

4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?

Svar:

ekki komin í framkvæmd

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

))
Almennt

Svar:

Nei

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar:

Nei

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefnisnotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

Nei

4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Allur úrgangur, slóg, hausar og dálkar fer nú til loðdýrafóðurgerðar hjá Eldisfóðri á Vopnafirði og Fóðurgerðar KS Gránumóum við S;

4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Svar:

Allir fastir starfsmenn hafa diplóma í fiskvinnslu og námskeið á vegum Hólaskóla fyrir starfsmenn í fiskeldi

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fáanlegu tækni fyrir starfseminu?

Svar:

Stöðugt er fylgst með nýjungum í fiskeldistækni og tæki og tækni bætt.

4.9. Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Vatnsýni eru tekin reglulega og þrifasýni hjá ProMat rannsóknarþjónustu.

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Ekki svo vitað sé,

4.11. Hafa orðið mengunaráhrif hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhrifa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Tekur þátt í landgræðslu með því að græða upp land í nágrenni stöðvarinnar

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

5. Önnur atriði (valfrjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

Upplýsingagiöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Í góðu lagi samkvæmt mati öryggiseftirlits.

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fánlegu tækni í starfseminni

Bestu fánlega miðað við stærð og umfang

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stoðefna í framleiðsluvörnunni

Súrefni í seiðastöð og ís í sláturhúsi.

5.5. Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

Fjárfest er áfram í bleikjueldi. Á árinu 2005 var norska fyrirtækið Akvaplan Niva fengið til að gera burðarþolsmat á lóninu

5.7. Áhættumat

Á árinu var norska fyrirtækið Akvaplan Niva fengið til að gera burðarþolsmat á lóninu.

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfseminni

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfseminni

.....
Nei

5.10. Næringarefnaofauðgun og sýrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfsemi

.....
Nei

5.11. Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfsemi

.....
Ekki svo vitað sé.
.....

Nafn fyrirtækis og kennitala

Grænt bókhald 2008

Rifós hf. Kt. 5006922869

6. Sértek skráning fyrir eldisstöðvar fisks, alifugla eða svína

| | Skýring | Magn (bókhaldsár) | Magn (meðalár) | Eining |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| 6.1. Tegund eldis | Laxeldi lífpungi 31.12.2008 | 280 | 500 | tonn |
| | Bleikja | 350 | 250 | tonn |
| 6.2. Framleiðslumagn | | 569 | 650 | tonn |
| 6.3. Fóðurnotkun | Lax og bleikja | 856.530 | 850 | tonn |
| 6.4. Fóðurgerð | Lax og bleikjufóður | | | |
| 6.5. Sundurliðun á aðföngum | Sjá almennar upplýsingar | | | |
| 6.6. Sundurliðun á notkun hættulegra efna | Sjá almennar upplýsingar | | | |
| 6.7. Sundurliðun á losun mengandi efna | Sjá almennar upplýsingar | | | |
| 6.8. Sundurliðun á meðhöndlun úrgangs | Sjá almennar upplýsingar | | | |
| 6.9. Sundurliðun á notkun lyfja | Sjá almennar upplýsingar | | | |
| 6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum | Sjá almennar upplýsingar | | | |

Afdrif næringarefna fóðurs

| Fóðursamsetning | | | | | Aætlaður meltanleiki | | | | | Tap með saur | | | | Tap per kg vaxtarauka m | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|----------------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Fóðurte gund | Prótein (N*6,2 5) | Fita | Kolvetni (sterkja) | Fosf or gram per kg | Prótein n | Fita | Kolvet ni (sterkj a) | Fosfo r | Köfnuna r efni gram per fóðurs | N Fita gram per fóðurs | Kolvetni (sterkja) gram per fóðurs | Fosfor gram per fóðurs | Köfnuna r efni gram per kg | N Fita gram per kg | Kolvet ni (sterkj a) gram per kg | Fosfo r gram per kg | |
| | gram per kg | gram per kg | gram per kg | gram per kg | | | | | | | | | | | | | |
| LF 23 4,(| 450 | 230 | 94 | 11 | 0,85 | 0,92 | 0,8 | 0,5 | 10,8 | 18,4 | 18,8 | 5,5 | 12,4 | 21,2 | 21,6 | 6,3 | |
| LF 23 6,(| 425 | 250 | 101 | 10,6 | 0,85 | 0,92 | 0,8 | 0,5 | 10,2 | 20 | 20,2 | 5,3 | 11,7 | 23,0 | 23,2 | 6,1 | |
| LF 23 9,(| 375 | 250 | 144 | 10,2 | 0,85 | 0,92 | 0,75 | 0,5 | 9 | 20 | 36 | 5,1 | 10,4 | 23,0 | 41,4 | 5,9 | |
| LF 23 12 | 355 | 250 | 162 | 10 | 0,85 | 0,92 | 0,75 | 0,5 | 8,52 | 20 | 40,5 | 5 | 9,8 | 23,0 | 46,6 | 5,8 | |
| LF 21 12 | 355 | 210 | 190 | 10 | 0,85 | 0,92 | 0,75 | 0,5 | 8,52 | 16,8 | 47,5 | 5 | 9,8 | 19,3 | 54,6 | 5,8 | |

Samsetning fóðurs sem notað er í Rifós

| Fóðurtegund | Prótein (N*6,25) gram per kg | Fita gram per kg | Kolvetni (sterkja) gram per kg | Fosfor gram per kg |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| LF 23 4,0 | 450 | 230 | 94 | 11,0 |
| LF 23 6,0 | 425 | 250 | 101 | 10,6 |
| LF 23 9,0 | 375 | 250 | 144 | 10,2 |
| LF 23 12,0 | 355 | 250 | 162 | 10,0 |
| LF 21 12,0 | 355 | 210 | 190 | 10,0 |

Sorpsamlag Þingeyinga

Víðimóar 2 - 640 Húsavík
Sími 464 1513, 464 1519

Vigtarnóta

Rifós

Kennitala: 500692-2869

671 KÓPASKER

| Dagsetning | Sorpflokkur og tegund | Flytjandi | Magn kg. |
|------------|-------------------------------|-----------|---|
| 25.11.2008 | 00-24-01 Spilliefni - almennt | Óskráð | Inn: 14:43:14 - 4120kg Út: 14:44:59 - 3710kg |
| Nr. 6761 | | | 410 |

Athugasemdir:
Úrgangsolía

Brynjólfur Einarsson

Afhent

[Handwritten Signature]
SORPSAMLAG ÞINGEYINGA
Móttakið

N1 hf.

Síða

27.3.2009

09:38:30

Talnagögn um viðskiptavin/vöru

Frá 1.1.2008 til 31.12.2008

| Vörunúmer | Vöruheiti | Dags. | Reikningur | Magn | Ein. | Upphæð án vsk | Afsláttur | Upphæð |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|---------------|
| Viðskiptavinalykill | Nafn | | | | | | | |
| 5006922869 | Rifós Hf | | | | | | | |
| Vörunúmer | Vöruheiti | Dags. | Reikningur | Magn | Ein. | Upphæð án vsk | Afsláttur | Upphæð |
| | | 31.10.200 | Kkr016374 | | | 41.284 | -41.284 | 41.176 |
| 00015 | Bensín 95 oktana | 3.11.2008 | Srn454965 | 1.000,00 | ltr | 128.270 | 0 | 159.696 |
| 00030 | Gasolia/Disilolia, liluð án | 17.12.200 | Srn495526 | 3.827,00 | ltr | 370.255 | 16.915 | 460.958 |
| 0094 053004 | N1 Moly Grease EP-2 0,4 | 17.12.200 | Srn495526 | 8,00 | stk | 3.004 | 530 | 3.740 |
| 022 S10 | Startari Fyrir Fluorperu 4- | 17.12.200 | Srn495526 | 3,00 | stk | 174 | 19 | 217 |
| 040 11255M | Startkaplar 5mtr | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 12.895 | 2.275 | 16.054 |
| 063 080125016 | Skurðarskifa Rfs 125x1.6 | 17.12.200 | Srn495526 | 23,00 | stk | 4.132 | 1.033 | 5.144 |
| 063 BE0042013 | Fastur Lykill 13 Mm | 17.12.200 | Srn495526 | 3,00 | stk | 2.779 | 491 | 3.460 |
| 063 BE1038017 | Splitalöng 175 Bogin/út | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 2.681 | 288 | 3.338 |
| 115 SCA1L | Frostlögur Coldmaster Cc | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | stk | 922 | 162 | 1.148 |
| 115 SCA5L | Frostlögur Coldmaster Cc | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | Brús: | 2.687 | 474 | 3.345 |
| 3020 4383220 | Mobil DTE 13M 20l | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | fötur | 16.144 | 3.307 | 20.099 |
| 350 8784490026 | Kapalklemma - | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | stk | 523 | 92 | 651 |
| 350 8784490027 | Kapalklemma + | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | stk | 699 | 123 | 870 |
| 5460 6911295 | FLÖKUNARHNÍFUR 204 | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 1.474 | 111 | 1.835 |
| 5790 6919357 | SAMFESTINGUR MICRC | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | stk | 16.984 | 2.997 | 21.145 |
| 5790 6919358 | SAMFESTINGUR MICRC | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 8.492 | 1.498 | 10.572 |
| 6487 84810000 | POLER TORK PREMIUM | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 717 | 127 | 893 |
| 7080 6911889 | SJÓBUXUR CREWMAN | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | stk | 8.657 | 1.528 | 10.778 |
| 7080 6917704 | REGNBUX.PU MITTIS O | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 2.677 | 472 | 3.333 |
| 7080 6917732 | REGNJAKKI PU OCEAN | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 3.543 | 825 | 4.411 |
| 7180 6913807 | FLUGUBANI IF75 200M2 | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 22.874 | 5.718 | 28.478 |
| 7180 6913813 | FLÜRPERA FLUGUB I 8l | 17.12.200 | Srn495526 | 3,00 | stk | 6.463 | 718 | 8.045 |
| 948 3013492 | Ísvari f/bensín 0,5ltr | 17.12.200 | Srn495526 | 3,00 | stk | 1.572 | 175 | 1.957 |
| 999 103 | Burðarpoki/minni | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 12 | 0 | 15 |
| A286 6919190 | KúluHNÍFUR 950MM LITI | 17.12.200 | Srn495526 | 10,00 | stk | 9.063 | 1.007 | 11.283 |
| A414 6911761 | FLÖKUNARSL KULD/OL | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 3.236 | 571 | 4.029 |
| A414 6911765 | ERMAHLÍFAR PVC HVÍT | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | Pör | 1.188 | 210 | 1.479 |
| A414 6912094 | VETTLINGAR BR SHOW | 17.12.200 | Srn495526 | 10,00 | Pör | 3.441 | 607 | 4.284 |
| A414 6912120 | VETTLINGAR SEMF-35 E | 17.12.200 | Srn495526 | 6,00 | Pör | 3.482 | 614 | 4.335 |
| A414 6912293 | STÍGVÉL PUROF GR PC | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | Pör | 4.342 | 766 | 5.406 |
| A414 6920054 | SAMFESTINGUR POL/B | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 4.725 | 834 | 5.882 |
| A414 6920144 | SAMFESTINGUR POL/B | 17.12.200 | Srn495526 | 3,00 | stk | 14.174 | 2.501 | 17.647 |
| A414 6920170 | SAMFESTINGUR POL/B | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 4.725 | 834 | 5.882 |
| A505 6918533 | VETTLINGAR TOUCH FO | 17.12.200 | Srn495526 | 4,00 | stk | 2.390 | 422 | 2.976 |
| A632 6922093 | FLÖKUNARHNÍFUR GIS | 17.12.200 | Srn495526 | 1,00 | stk | 1.673 | 126 | 2.083 |
| A677 88004512 | Stígvél Thermolite án öry | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | stk | 16.470 | 2.906 | 20.505 |
| A99 4175 | MOBIL DELVAC SUPER | 17.12.200 | Srn495526 | 2,00 | Brús: | 3.373 | 595 | 4.199 |
| A99 815701 | Oliuhreinsir N1 1 ltr. | 17.12.200 | Srn495526 | 3,00 | stk | 1.218 | 216 | 1.517 |
| | | | | 4.939,00 | | 733.413 | 10.614 | 902.876 |
| Lokasamtala | | | | 4.939,00 | | 733.413 | 10.614 | 902.876 |

Tandur hf

Síða 1

SöluveltaTímabil 1 frá 1.1.2008 til
31.12.2008

| Lykill | Vöruheiti | Magn |
|----------|-------------------------------|------|
| 1416001 | Ensimduft í poka (200g) | 10 |
| 1416066 | ENSÍM BIO f. niðurföll 25 L | 2 |
| 1440024 | Klór 15% 5 L | 1 |
| 1440026 | Klór 15% 24 KG | 5 |
| 1476106 | TK-17 CI klórkvoða 20L | 1 |
| 1476126 | TK-940 hreinsikvoð 20L | 21 |
| 1476136 | TK-OXOGEL - klórkvoða 20L | 1 |
| 45-29375 | VIKAN álskaft 150 cm hvít | 2 |
| 45-70725 | Gólfvara 60cm heilsteypt hvít | 2 |
| v7202 | Skilagjald 20 LÍTRA BRÚSI | -16 |
| v8002 | Umbúðagjald 20 LÍTRA BRÚSI | 26 |

Rirfós

From: Kristin Magnúsdóttir [kristin.magnusdottir@promens.com]
Sent: 14. apríl 2009 15:06
To: rifoslax@simnet.is
Subject: Vörugreining

Sæll,

Meðf. eru umbeðnar upplýsingar (kassar keyptir á árinu 2008):

5 kg flakakassi 10.920 stk.
7 kg flakakassi 480 stk.
13 kg flakakassi 3.840 stk.
25 kg fiskikassi 7.400 stk.

Ef þú þarft frekari upplýsingar hikaðu þá ekki við að hafa samband.

Bestu kveðjur/Best regards,

Kristín Magnúsdóttir
Fjármálastjóri/Controller

Promens Tempra
Íshella 8
221 Hafnarfjörður
Iceland

Phone : +(354) 520 5400
Dir.Phone : +(354) 520 5401
Fax : +(354) 564 2500
Mobile : +(354) 660 1001
Email : kristin.magnusdottir@promens.com
Website : www.promens.com



Disclaimer:

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Rirfós

From: Auður Haraldsdóttir [audhar@rarik.is]
Sent: 7. apríl 2009 14:33
To: rifoslax@simnet.is
Subject: Seiðastöð 2008

Bestu kveðjur. Auður, Viðskiptaveri Rarik

CVN 1: 1190 Seiðastöð RITOS Orkumælir

orka

| | |
|---------|---------|
| jan. | 26.806 |
| feb. | 25.094 |
| mars | 26.553 |
| apríl | 25.052 |
| maí | 23.780 |
| júní | 21.295 |
| júlí | 19.304 |
| ágúst | 19.955 |
| sept. | 20.041 |
| okt. | 23.345 |
| nóv. | 25.642 |
| des. | 27.190 |
| samanl. | 284.057 |
| vetur | 179.683 |
| sumar | 104.374 |



Guðmundur Guðmundss

RARIK ehf
Bíldshófa 9 | 110 Reykjavík

Rirfós

From: Gunnar Örn Kristjánsson [gunnar.orn@laxa.is]
Sent: 15. apríl 2009 14:16
To: rifoslax@simnet.is
Cc: 'Rirfós'
Subject: Laxá - Vörugreining - Rirfós 2008

Væskm. - Vörugreining
Tímabil: 01.01.08_31.12.08
Fóðunertsmiðjan Laxá M.

Allar upphæðir eru í ISK

Væskjupamaður: Nr.: 5006922888
Væðistærsla: Vönnur: 5076.82124, Bótunardags: 01.01.08_31.12.08

| Vörubr. | Lýsing | Rifning magn | Mæli: |
|------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 5006922888 | Rirfós hf Sími | 485 2100 | |
| 7203 | NUTRA HP 0,3 | 30 | KG |
| 7205 | NUTRA ST 0,5 | 50 | KG |
| 7207 | NUTRA ST 0,75 | 400 | KG |
| 6010 | DAN-EX 1382 GR 1,0 mm | 2.040 | KG |
| 6028 | DAN-EX 1382 GR 1,5 mm | 6.400 | KG |
| 6120 | DAN-EX 2446 2,0 mm | 3.000 | KG |
| 12025 | SEIDA 2,5 mm | 10.000 | KG |
| 12030 | SEIDA 3,0 mm | 24.300 | KG |
| 12034 | SEIDA 3,0 mm 600 kg | 67.800 | KG |
| 21121 | LF21 12 mm GMO FREE 600KG | 25.200 | KG |
| 23040 | LF23 4,0 mm | 9.450 | KG |
| 23041 | LF23 4,0 mm 600 SSK | 174.000 | KG |
| 23001 | LF23 6,0 mm 600 SSK | 387.000 | KG |
| 23002 | LF 23 8,0MM 700KG 600 SSK | 143.400 | KG |
| | Rirfós hf | 836.530 | KG |

Samtals