

Skipulagsstofnun  
b/t Jakob Gunnarsson  
Borgartún 7b  
105 Reykjavík

Reykjavík, 21. febrúar 2020  
UST202001-347/S.A.J.  
08.15

### **Efni: Mat á umhverfisáhrifum - Frummatsskýrsla- hreinsistöð fráveitu á Selfossi**

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 15. janúar sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um ofangreinda frummatsskýrslu.

#### **Framkvæmdarlysing**

Sveitarfélagið Árborg áformar að reisa hreinsistöð fyrir fráveituvatn við Sandvík, norðan við flugvöllinn á Selfossi.

#### **Valkostir**

Fram kemur í skýrslunni að aðal valkostur sveitarfélagsins er að reisa tveggja þrepa hreinsistöð við Sandvík með útrás í meginstraum Ölfusár. Einnig eru skoðaðir í skýrslunni þrír aðrir valkostir, eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá, þriggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá og grófhreinsun við Sandvík og 14 km langa lögn sem leiðir frárennslið í sjó við Eyrarbakka.

Í skýrslunni kemur fram að skv. reglugerð nr. 798/1999 uppfyllir eins þreps hreinsun með frárennsli í Ölfusá ekki kröfur og kemur því í raun ekki til greina en þar sem ráðgert sé að áfangskipta framkvæmdinni og ráðast fyrst í eins þreps hreinsun áður en tveggja þrepa hreinsun sé sett upp sé sá valkostur metinn með.

#### **Umfjöllun um umhverfisáhrif**

Mjög ítarleg umfjöllun er í skýrslunni um umhverfisáhrif hvers valkosts fyrir sig. Áhrif framkvæmdarinnar á vatnsgæði viðtaka, lífríki viðtaka, lyktarmengun, sjónræn áhrif, útvist, gróðurfar, fuglalíf, landnotkun og fornleifar eru metin. Í skýrslunni er ekki mynd sem sýnir sjónræð áhrif framkvæmdarinnar en slík myndi hefði auðveldað lesanda að átta sig á sjónrænum áhrifum aðalvalkostsins.

Fram kemur að aðalvalkosturinn muni hafa jákvæð áhrif á flesta þætti miðað við ástandið í dag.

Í skýrslunni kemur fram að vatnsgæði viðtaka eru metin fullnægjandi í öllum tilfellum nema hvað varðar saurkólígerla og þarf að ráðast í útfjólubláa geislun til að ná styrk saurkólígerla niður fyrir viðmiðunarmörk.

## Niðurlag

Umhverfisstofnun hefur farið yfir og metið ofangreinda frummatsskýrslu. Stofnunin bendir á að mikilvægt er að hreinsun fráveitu frá Selfossi uppfylli skilyrði laga. Samkvæmt frummatsskýrslunni er ætlunin að ráðast í framkvæmdina í tveimur áföngum og byrja á að setja upp eins þreps hreinsun. Ekki kemur fram í skýrslunni hversu fljótt verði ráðist í að klára að setja upp lögboðna tveggja þrepa hreinsun en aftur á móti er í skýrslunni færð rök fyrir því að eins þreps hreinsun sé að mestu sambærileg tveggja þrepa hreinsun.

Stofnunin telur mikilvægt að farið verði sem fyrst í fulla hreinsun á frárennslisvatni frá Selfossi og sé ætlunin að skipta framkvæmdinni í tvö þrep er nauðsynlegt að skýrt komi fram hvenær endanlegri framkvæmd með tveggja þrepa hreinsun á að ljúka. Umhverfisstofnun telur ráðlegast að ráðist sé í tveggja þrepa hreinsun strax en ef svo verður ekki telur stofnunin nauðsynlegt að fram sé sett tímasett áætlun um uppsetningu fullnægjandi hreinsunar og að kveðið sé á um tímamörk þess í leyfi framkvæmdarinnar.

Að öðru leiti telur stofnunin að skýrslan sé nákvæm og gerir ekki frekari athugasemdir við framkvæmdina. Að mati stofnunarinnar mun framkvæmdin hafa góð umhverfisáhrif í för með sér með bættri hreinsun frárennslisvatns í Árborg.

Beðist er velvirðingar á því hve dregist hefur að svara þessu erindi.

Virðingarfyllst



Sverrir Aðalsteinn Jónsson  
teymisstjóri



Rakel Kristjánsdóttir  
sérfræðingur