

Anton Kári,
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Ormsvelli 1
860 Hvolsvöllur



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 14. maí 2014
Tilvísun: UST20140400121/ksj

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi að Skóginum, Rangárþing eystra

Vísað er til erindis skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra er barst 9. apríl sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að breyttu deiliskipulagi að Skóginum nánar tiltekið á svæði við Skógfossveg (Fosstún). Núgildandi deiliskipulag var samþykkt 10. 01. 2013. Svæðið sem tillaga að breytingu á deiliskipulagi nær til er þar sem Skógfossvegur (Fosstún) kemur að svæði sem er friðlýst sem náttúruvætti. Breytingartillagan felur í sér að lóð farfuglaheimilis er stækkuð til suðurs og stækkuð úr 3.750 m² í 5.600 m. Byggingarreitur farfuglaheimils stækkar úr 1815 m² í 3635 m². Gert er ráð fyrir hópferðabifreiða- og bílastæði sunnan farfuglaheimilis fyrir allt að 64 einkabíla og 12 hópferðabíla og ná bílastæði alls yfir 7370 m².

Í upphafi greinargerðar deiliskipulagstillögunnar er fjallað um byggðamynstur frá gamalli tíð þ.e. að bærí raði sér við rætur fjalla. Að mati Umhverfisstofnunar tekur deiliskipulagstillagan ekki tillit til þessa aldna byggðamynsturs með því að gera ráð fyrir umfangsmiklum byggingum sem ekki eru í tengslum við fyrrgreint mynstur.

Friðlýst svæði, náttúruvætti

Á uppdrætti kemur fram að skipulagssvæðið liggar nálægt Skógaá á kafla en fjarlægðin er ekki málsett. Náttúruvættið Skógfoss var friðlýst árið 1987. Mörk svæðisins eru: Að sunnan ræður þjóðvegur. Að austan fylgja mörkin línu, sem dregin er 100 m austan brúar yfir Skógaá og í suðvesturhorn lóðar umhverfis barnaskólann. Mörk fylgja síðan vesturhlíð lóðarinnar og úr norðvestur-horni hennar er dregin bein lína upp í brún Fosstorfu, 100 m austan gilbrúnar við Skógfoss. Úr brún Fosstorfu liggja mörkin 100 m austan við farveg Skógaár, inn eftir Skógaheiði, að vaði í 600 m hæð yfir sjávarmáli. Að vestan liggja mörkin frá vaðinu, 100 m vestan við farveg Skógaár, niður eftir Drangshlíðarheiði, í heiðarbrúnina 100 m vestan við Skógfoss. Síðan fylgja mörkin línu, sem dregin er 10 m vestan Skógaár niður að þjóðvegi. Vestan Skógaár er jaðarsvæði og liggja mörk þess frá þjóðvegi um lónið vestan við brúna á Skógaá og um austanverðan Skóganúp, þar sem hann gengur lengst til austurs. Þaðan bein lína til norðnorðausturs, um tún í Drangshlíðardal að Brúnalækjum, 100 m vestan við Skógaá. Austan Skógaár er einnig jaðarsvæði og mörk þess eru þjóðvegur að sunnan, vegur heim að Skógaskóla að austan og vegur að barnaskóla að norðan.

Um náttúrvættið gilda eftirfarandi reglur:

1. Mannvirkjagerð og jarðrask, svo og aðrar breytingar á svæðinu eru háðar leyfi Umhverfisstofnunar. Skilt er að hlíta ábendingum stofnunarinnar um staðarval, útlit og frágang mannvirkja.
2. Gangandi fólk er heimil fór um svæðið, enda sé góðrar umgengni gætt. Aðeins er heimilt að tjalda á merktum tjaldsvæðum.
3. Akstur utan vega og merktra ökuslóða er óheimill.
4. Óheimilt er að skerða gróður, trufla dýralíf eða raska jarðmyndunum.

Á jaðarsvæðinu gilda ekki reglurnar um náttúrvættið, en öll mannvirkjagerð þar er háð leyfi Umhverfisstofnunar.

Umhverfisstofnun bendir því á að samkvæmt friðlýsingarskilmálum er öll mannvirkjagerð á jaðarsvæði eins og það er skilgreint í auglýsingu leyfisskyldar til Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun bendir á að á deiliskipulagsuppráttum virðast austurmörk náttúrvættisins nær ánni á móts við Skógfossveg en þau eru sýnd í auglýsingu um friðlýsingu náttúrvættisins.

Fjarlægð frá Skógaá

Að mati Umhverfisstofnunar er mikilvægt að fjarlægð framkvæmda frá Skógaá komi skýrt fram á uppdrætti þegar framkvæmdir eru áætlaðar svo nálægt Skógaá eins og fram kemur á tillögu að breyttu deiliskipulagi við Skógaá. Umhverfisstofnun bendir á að skv.

skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er ekki leyfilegt að framkvæma nær ám, sjó og vötnum en 50 metra en þar kemur fram eftirfarandi í gr. 5.3.2.14: Skipulag við vötn, ár og sjó. *I þéttbýli skal lögð áhersla á að almenningur geti komist að og meðfram vötnum, ám og sjó eftir því sem hægt er á viðkomandi svæði. Við afmörkun lóða á svæðum utan þéttbýlis skal þess gætt að rými sé fyrir aðkomu að og meðfram vötnum, ám og sjó. Utan þéttbýlis skal ekki reisa mannvirki nær vötnum, ám eða sjó en 50 m. Þó er heimilt að reisa samgöngumannvirki svo sem brýr og stíflur og fyrirhleðslur í tengslum við virkjanir fallvatna og varnir gegn ágangi sjávar og vatns nær vötnum, ám og sjó en 50 m.* Umhverfisstofnun bendir því á að fyrirhugaðar framkvæmdir þurfi að uppfylla fyrnefnda skipulagsreglugerð.

Framkvæmdir og sjónræn áhrif þeirra

Samkvæmt ofangreindri deiliskipulagstillögu stendur til að reisa farfuglaheimili og hótel við mörk náttúrvættisins Skógfoss. Umhverfisstofnun bendir á að farfuglaheimilið er áætlað afar nálægt mörkum friðlandsins. Að mati Umhverfisstofnunar þyrfti byggingarreitur farfuglaheimiliisins ekki að liggja alveg við lóðamörk og þar með við mörk náttúrvættisins. Að mati stofnunarinnar er nægilegt rými fyrir nýbyggingu á lóðinni án þess að fara að lóðamörkum, enda er óvenjulegt að byggingarreitur sé markaður svo nálægt lóðamörkum. Að mati Umhverfisstofnunar er ljóst að bæði hótel og farfuglaheimili munu hafa mikil sjónræn áhrif á svæðinu við Skógaá. Einnig er ljóst að mati Umhverfisstofnunar að slíkar framkvæmdir sem eru áætlaðar í ofangreindri tillögu að breytingu á deiliskipulagi, munu byrgja sýn að fossinum frá tilteknum stöðum og hafa áhrif á ásýnd náttúrvættisins. Að mati stofnunarinnar ættu áætlanir um byggingar að vera hófstíltari og byggingarreitir fjær náttúrvættinu. Samkvæmt friðlýsingarskilmálum þá er mannvirkjagerð á jaðarsvæði umhverfis náttúrvættið Skógfoss leyfisskyld til Umhverfisstofnunar. Eftir því sem best verður komist þá eru fyrirhugaðar framkvæmdir við hótel og bílastæði innan þess svæðis.

Fráveita

Umhverfisstofnun bendir á að þar sem Skógaá er hluti af friðlýstu náttúrvætti er mikilvægt að hugað verði vel að fráveitumálum þannig að komið verði í veg fyrir mengun vatns á svæðinu. Einnig bendir stofnunin á að þar sem áætlað er svæði fyrir verslun og þjónustu svo nærri friðlýstu svæði, að minnst hætta er á mengunaráhrifum frá fráveitu ef allt frárennslí er sett í safntank og því svo ekið á viðurkenndan urðunarstað fyrir seyru eða að skólp verði hreinsað með ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa. Að mati Umhverfisstofnunar er fyrirsjáanlegt að svo stóru hóteli svo nærri Skógaá muni fylgja álag á ána og umhverfið. Þar af leiðandi er mikilvægt að rotþróð/safntönkum verði fundinn staður austan megin við áætlaðar framkvæmdir til að útiloka að skólpengun frá rotþróð, siturlögn eða safntanki berist í ána. Umhverfisstofnun bendir á að skv. uppdrætti er fylgir deiliskipulagstillöggunni eru a.m.k. þrjár rotþrær áætlaðar ármegin við fyrirhugaðar byggingar og þar af tvær innan marka friðlýsts svæðis. Að mati Umhverfisstofnunar stafar mengunarhætta af rotþróð svo nálægt Skógaá auð þess sem framkvæmdin er ekki í samræmi við skipulagsreglugerð. Einnig bendir stofnunin á að leyfi þarf fyrir framkvæmdum innan hins friðlýsta svæðis og jaðarsvæðis þess.

Niðurstaða

Leyfi þarf hjá Umhverfisstofnun fyrir allar framkvæmdir sem eru áætlaðar innan marka náttúrvættisins Skógfoss og jaðarsvæðis þess. Ef mörk náttúrvættis liggja nær Skógaá en 50 metrar gilda ákvæði skipulagsreglugerðar um að framkvæmdir séu ekki nær ám, sjó eða vötnum en 50 m. Að mati Umhverfisstofnunar eru áætlaðar framkvæmdir fyrirferðamiklar og munu hafa sjónræn áhrif á Skógfoss. Einnig munu framkvæmdirnar að einhverju leyti byrgja sýn að Skógfossi og verða mjög áberandi á svæðinu eins og þríviddarmyndir er sýna ásýnd svæðisins með áætluðum byggingum í viðauka 2 sýna. Umhverfisstofnun bendir á að á deiliskipulagsuppdráttum virðast austurmörk náttúrvættisins nær ánni á móts við Skógfossveg en þau eru sýnd á auglysingu um friðlýsingum náttúrvættisins. Áætlanir um rotþrær innan marka náttúrvættisins eru óásættanlegar vegna rasks er þeim fylgir og vegna mengunarhætta. Að mati Umhverfisstofnunar gera áætlanir um farfuglaheimili ráð fyrir byggingarreit og byggingu of nærri mörkum friðlýsts svæðis. Að mati Umhverfisstofnunar gera áætlanir um hótel við mörk friðlýsta svæðisins ráð fyrir byggingu sem er ekki í samræmi við umhverfið, byggingin yrði of ríkjandi í umhverfinu og hefði neikvæð sjónræn áhrif vegna umfangs. Að mati stofnunarinnar yrðu sjónræn áhrif ekki eins mikil ef einingar væru umfangsminni og dreifðari.

Umhverfisstofnun bendir á að mögulega fellur tillaga að breytingu á deiliskipulagi að Skógum, Rangárþingi eystra undir gr. 12. c (Þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn utan þéttbýlis á verndarsvæðum á láglendi) í öðrum viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum sem tilkynningaskyld framkvæmd til Skipulagsstofnunar.

Virðingarfyllst

Kristín S Jónsdóttir
Kristín S Jónsdóttir
Sérfræðingur

A. Birna Guttormsdóttir
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir
Teymisstjóri

Skipulagsstofnun